



szukaj w sklepie...



[Strona główna](#)

[Menu](#)

[Oferta](#)

[Realizacje](#)

[Kontakt](#)

» [INFRASTRUKTURA](#) » [wiaty](#) » [Wiata WT 10](#)

Menu

[PRZYRZĄDY EDUKACYJNE DREWNIANE](#)

[PRZYRZĄDY EDUKACYJNE METALOWE](#)

[RZEŹBY EDUKACYJNE](#)

[TABLICE EDUKACYJNE](#)

[MAPY I PLANY](#)

[TABLICE INFORMACYJNE](#)

[WIATY EDUKACYJNE](#)



TABLICE DLA NADLEŚNICTW ZGODNE Z

LP

TABLICZKI I ZNAKI

INFRASTRUKTURA

- dla dzieci
- bramy
- kierunkowskazy drewniane
- kosze na śmieci
- ogrodzenia
- pomosty, mosty i schody
- ławki i ławostoły
- stelaże metalowe
- stelaże drewniane
- stojaki rowerowe
- studnie
- ścieżka zdrowia
- toalety
- witacze
- **wiaty**

Wiata WT 10



Dostępność: duża ilość

Ocena:

✉ **zapy**

Producent: -

♥ **pole**

Kod produktu:

5C69-9276D_20151026095308

👤 **Udostępnij 0**





Opis

Wiata WT 10

Wiata turystyczna z dwuspadowym dachem. Wyposażona w ławostół drewniany. Słupy nośne są odpowiednio dużej średnicy zabetonowane w pojedynczych fundamentach punktowych z zastosowaniem kotew stalowych. Konstrukcja jest trwała i wytrawiona z najwyższej jakości materiałów. Dach wykonany z estetycznej deski na zakładkę lub za dopłatą pokryty płytą OSB + gont bitumiczny. Na życzenie Klienta wykonamy również ten projekt w innych wymiarach.

Nasze konstrukcje mają niewiele wspólnego z tymi, które powstają taśmowo w specjalistycznych kombajnach ciesielskich. Ogólnie (wykończenia plastyczne) sprawia, że nasze konstrukcje wyróżniają się w terenie i posiadają duszę. Płynnie łączymy ich z architekturą krajobrazu i naturą. Projektujemy tak, aby sprostać najskrytszym potrzebom naszych Klientów. Architektura drewna.

KONSTRUKCJA TECHNICZNA

Materiał - drewno iglaste

Ławostół – 1 szt. (miejsc siedzących 8)

UWAGA:

Cena nie zawiera kosztów montażu. Wszelkich informacji dotyczącej specyfikacji technicznej udzielamy indywidualnie dla każdego przesłanie zapytań na adres e-maila biuro@studio22.eu

Impregnacja

Wszystkie konstrukcje drewniane trzykrotnie zabezpieczone środkiem ochronnym do impregnacji zewnętrznej drewna. Impregacja metodą ochrony drewna przed działaniem wilgoci, promieniowaniem UV, szkodnikami, grzybami oraz sinizną. Dodatkowo drewno na zewnątrz i od wewnątrz, jednocześnie nadając drewnianym elementom eleganckie wykończenie i podkreśla ukośnice stosuje się na drewno, które jest narażone na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.

Część podziemna (w zależności od potrzeby) zabezpieczona środkiem ochronnym.

Jest to środek gruntujący, który posiada rewelacyjną przyczepność, tworzy elastyczną, trwałą i odporną powłokę oraz gwarantuje. Posiada wyjątkowe właściwości fizykochemiczne i osiąga najlepsze parametry użytkowe do impregnacji w gruncie.

Dostępność

Dostępny na zamówienie (ilość duża)

Czas oczekiwania ustalany indywidualnie z klientem.

Bezpieczeństwo

Wszystkie materiały użyte do produkcji posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty. Nasze produkty cechują się wysokimi walorami plastycznymi, ale co najważniejsze, są trwałe, funkcjonalne oraz bezpieczne, gdyż są tworzone na bazie najwyższej jakości materiałów i estetyczna konstrukcja.

Transport – montaż

Koszt transportu oraz montażu ustalamy indywidualnie z klientem.

Cena uzależniona jest od wielkości zamówienia oraz odległości.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

KOPIOWANIE, POWIELANIE, MODYFIKOWANIE ORAZ TWORZENIE UTWORÓW ZALEŻNYCH BEZ ZGODY PRACOWNIA PLASTYCZNA ZABRONIONE!



Płatności i dostawa	Technologia druku	Pliki do pobrania	Informacje	Pomoc
Formy płatności	Typ druku i nośników	Instrukcja montażu	Gwarancja	Reklamacja
Dostawa		Instrukcja powtórnej impregnacji	Bezpieczeństwo	
		Instrukcja bezpiecznego korzystania z przyrządów		
		Sklep internetowy Shoper.pl		

